

扫一扫验真

# 化学品安全技术说明书

## MSDS

No: STD-20240219-015N-1

样品名称: 活性炭滤芯

委托单位: 河北惠泉净水科技有限公司

委托单位地址: 河北省邯郸市鸡泽县新兴工业园区

联系人: 王少锋

授权签字人: 吕元林

签发日期: 2024年02月22日

斯坦德检测集团股份有限公司





扫一扫验真

# 化学品安全技术说明书

## MSDS

报告编号: STD-20240219-015N-1

第 1 页 共 8 页

### 1 化学品及企业标识

|        |                 |       |                 |
|--------|-----------------|-------|-----------------|
| 化学品名称  | 活性炭滤芯           | 化学品编号 | 20240219-516001 |
| 生产企业名称 | 河北惠泉净水科技有限公司    |       |                 |
| 生产企业地址 | 河北省邯郸市鸡泽县新兴工业园区 |       |                 |
| 邮编     | 057350          | 电话    | 19932055555     |
| 传真     | --              | 应急电话  | 0310-7691111    |
| 电子邮件地址 | xgwsf@163.com   |       |                 |

### 2 危险性概述

|                  |     |   |
|------------------|-----|---|
| 危险性类别            | 无   |   |
| 危险性级别            | 无   |   |
| GHS标签要素（象形图/警示语） | 无   | 无 |
| 危险性编码及说明         | 无   |   |
| 侵入途径             | 无   |   |
| 健康危害             | 无危害 |   |
| 环境危害             | 无危害 |   |
| 燃爆危险             | 可燃  |   |

### 3 成分/组成信息

☒ 纯品

☐ 混合物(化学成分如下表)



扫一扫验真

# 化学品安全技术说明书

## MSDS

报告编号: STD-20240219-015N-1

第 2 页 共 8 页

| 化学名称 | 化学式 | 分子量 | 成分比 (%) | CAS 号      |
|------|-----|-----|---------|------------|
| 活性炭  | C   | 12  | 100     | 64365-11-3 |

### 4 急救措施

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 皮肤接触 | 接触无特殊危害。                              |
| 眼睛接触 | 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,(如可能易行,摘除隐形眼镜)然后就医。 |
| 吸入   | 无危害。                                  |
| 摄入   | 漱口,给予医疗护理。                            |

### 5 消防措施

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 危险特性     | 遇明火、高热可能引起燃烧爆炸。在火场中,受热的容器有爆炸危险。   |
| 有害燃烧产物   | 一氧化碳、二氧化碳                         |
| 灭火方法     | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。 |
| 适用灭火介质   | 泡沫、干粉、二氧化碳、砂土、雾状水。                |
| 消防人员防护装备 | 消防人员须佩戴面具,穿全身消防服。                 |

### 6 泄露应急处理

|          |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 应急行动     | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。尽可能切断泄漏源。封闭排水管道。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 |
| 应急人员防护措施 | 建议应急处理人员戴面具,穿防护服。戴橡胶耐油手套。无火灾状况下的溢漏和泄漏应穿着蒸气防护服,且完全密封。不要触摸或穿越泄漏物。                   |
| 环保措施     | 在确保安全的情况下,采取措施防止进一步的泄漏。                                                           |
| 消除方法     | 用高强度塑料包装桶回收或运至废物处理场所处置。                                                           |



扫一扫验真

# 化学品安全技术说明书

## MSDS

报告编号: STD-20240219-015N-1

第 3 页 共 8 页

### 7 操作处置与储存

|        |                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 操作注意事项 | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴面具，穿防护服。戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |
| 储存注意事项 | 应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。                                                                       |

### 8 接触控制/个体防护

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最高容许浓度  | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 监测方法    | 无数据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 工程控制    | 保持充分的通风，特别在封闭区内。确保在工作场所附近有洗眼和淋浴设施。使用防爆电器、通风、照明等设备。设置应急撤离通道和必要的泄险区。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 个人防护总要求 |      |
| 呼吸系统防护  | 如果蒸气浓度超过职业接触限值或发生刺激等症状时，请使用全面罩式多功能防毒面具（US）或 AXBEK 型（EN 14387）防毒面具筒。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 眼睛防护    | 佩戴化学安全防护眼镜（符合欧盟 EN 166 或美国 NIOSH 标准）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 身体防护    | 穿防护服。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 手防护     | 戴橡胶耐油手套。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 其他防护    | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 9 理化特性

|    |                     |    |     |
|----|---------------------|----|-----|
| 外观 | 成品为黑色圆柱形固体（原料为黑色颗粒） |    |     |
| 颜色 | 黑色                  | 气味 | 无异味 |
| 密度 | --                  | 沸点 | 无数据 |
| 熔点 | 无数据                 | 闪点 | 无数据 |



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

# 化学品安全技术说明书

## MSDS

报告编号: STD-20240219-015N-1

第 4 页 共 8 页

|                 |      |         |      |
|-----------------|------|---------|------|
| 气压              | 无数据  | 水溶性     | 不溶于水 |
| 分配系数<br>(正辛醇-水) | 无数据  | 粘度      | 无数据  |
| pH值             | --   | 溶剂吸入许可量 | 无数据  |
| 溶解性             | 不溶于水 | 燃点温度    | 无数据  |

### 10 稳定性和反应性

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 稳定性     | 常态下稳定。            |
| 禁配物     | 强氧化剂              |
| 避免接触的条件 | 火源、热源。            |
| 聚合危害    | 无                 |
| 分解产物    | 正常情况下使用, 无有害物质产生。 |

### 11 毒理学资料

|          |     |
|----------|-----|
| 急性毒性     | 无数据 |
| 亚急性和慢性毒性 | 无数据 |
| 刺激性      | 无数据 |
| 致敏性      | 无数据 |
| 致突变性     | 无数据 |
| 致癌性      | 无数据 |
| 其他       | --  |

### 12 生态学资料

|        |               |
|--------|---------------|
| 生态毒性   | 无已知重大影响或严重危害。 |
| 生物降解性  | --            |
| 非生物降解性 | --            |



扫一扫验真

# 化学品安全技术说明书

## MSDS

报告编号：STD-20240219-015N-1

第 5 页 共 8 页

|            |               |
|------------|---------------|
| 生物毒性或生物累积性 | --            |
| 其他有害作用     | 无已知重大影响或严重危害。 |

### 13 废弃处理

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 废弃物性质  | --                        |
| 废弃处置方法 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| 废弃注意事项 | --                        |

### 14 运输信息

|        |                                                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 危险货物编号 | 非危险货物。                                                                                                                                                              |
| UN编号   | 非危险货物。                                                                                                                                                              |
| 包装标志   | --                                                                                                                                                                  |
| 包装方法   | 按照生产商推荐的方法进行包装。                                                                                                                                                     |
| 运输注意事项 | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。运输过程中防止曝晒，雨淋，高温。远离热源、火源。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |

### 15 法规信息

|      |                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 法规信息 | ISO 11014-2009 化学品用安全资料表内容和排列顺序章节； Regulation (EC) No 1272--2008 物质及混合物分类、标签和包装法规； IMDG Code 国际海运危险货物规则。 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



扫一扫验真

# 化学品安全技术说明书

## MSDS

报告编号: STD-20240219-015N-1

第 6 页 共 8 页

### 16 其他信息

以上信息基于数据准确的基础上, 因为此信息可能在我们无法控制的情况下被应用, 或者被修改, 对此我们不承担 任何责任。此信息在收件人决定对材料的专有目的的情况下而配置。



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App



扫一扫验真

# 化学品安全技术说明书

## MSDS

报告编号: STD-20240219-015N-1

第 7 页 共 8 页

样品照片



图 1.样品照片

\*\*\*报告结束\*\*\*



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App



扫一扫验真

# 化学品安全技术说明书

## MSDS

报告编号: STD-20240219-015N-1

第 8 页 共 8 页

### 注意事项

- 1.本报告未经授权签字人签章,未加盖红色“检测专用章”及其骑缝章均无效。
- 2.本报告结果仅对来样负责,送检样品的代表性和真实性由委托方负责。
- 3.本报告部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改、增删或以其他方式篡改,均属无效。
- 4.对报告若有异议,应于收报告之日起三日内向测试单位提出,逾期不予受理。
- 5.本公司可将未取得资质认定的相关检测项目分包给取得资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构。
- 6.本报告中相关项目未取得资质认定,仅作为科研、教学和内部质量控制等之用,不对社会具有证明作用。

单位名称: 斯坦德检测集团股份有限公司

通讯地址: 山东省青岛市高新区锦业路 1 号蓝贝智造工场



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App